


DIE MITTLERE BODENGRUPPE

In dieser Ausgabe befestigen Sie den mittleren Teil der Bodengruppe am vorderen.



Bauteile im Überblick

24A Mittleres Teil der Bodengruppe

Schrauben


6+1 Schrauben **DS10** (2,3 x 5 mm)

TIPPS UND TRICKS

Für den optimalen Zusammenbau Ihres detailgetreuen 1:6-Modells des VW Golf GTI empfehlen wir Folgendes:

- Wählen Sie einen geeigneten Arbeitsplatz: Eine stabile Werkbank oder einen Tisch – wichtig ist, dass dieser Bereich sauber und ausschließlich für Ihr Modell reserviert ist.
- Arbeiten Sie auf einer Modellbauunterlage oder einem ausreichend großen Tablett, damit alle zu montierenden Teile sicher Platz finden.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung: Wenn Sie nicht bei Tageslicht arbeiten, verwenden Sie eine Schreibtischlampe.
- Organisieren Sie Ihre Kleinteile: Halten Sie eine Schachtel mit verschiedenen Fächern bereit und beachten Sie, dass in jedem Schraubensäckchen zusätzliche Schrauben enthalten sind. Bewahren Sie diese in Ihrem Originalbeutel auf, um Verwechslungen zu vermeiden.


Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



1 Legen Sie den vorderen Teil der Bodengruppe **20A**, an dem Sie zuletzt in Ausgabe 23 gearbeitet haben, und das mittlere Teil **24A** wie gezeigt auf Ihre Arbeitsfläche. Verbinden Sie die beiden Teile wie angedeutet, indem Sie die je sechs Bohrungen beider Bodenteile aneinander ausrichten.



2 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie beide Teile der Bodengruppe korrekt verbunden haben.



3 Befestigen Sie die beiden Teile der Bodengruppe mit sechs **DS10**-Schrauben aneinander, die Sie in den gezeigten Löchern eindrehen. Ziehen Sie erst alle Schrauben leicht an, bevor Sie sie ganz festziehen.



BAUERGESBNIS: So sieht die Bodengruppe am Ende dieser kurzen Bauphase aus.