




Die Batterie

In dieser Ausgabe bauen Sie die Batterie zusammen und montieren sie in Ihrem Trabant-Modell.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


72A	Batterie
72B	Kabelhalter
72C	Batteriedeckel
72D	Batterieklemme (x2)
72E	Batteriehalter
72F	Kabel

AP	2 Schrauben
EP	2 Schrauben


1




Setzen Sie die Batterieklemme **72D** entsprechend ihrer Form in die Batterie **72A**, wie angedeutet.




2
Nutzen Sie eine Pinzette, um die Klemme vorsichtig in die Aussparung zu drücken.




3
Gehen Sie genauso vor, um die zweite Batterieklemme **72D** in die Batterie **72A** einzufügen.




4
Setzen Sie die beiden Zapfen der Batterie wie angedeutet in die Aufnahmen an der Spritzwand **5A**.




Drücken Sie die Batterie mit Ihren Fingern vorsichtig fest in die Aufnahmen an der Spritzwand.




Montieren Sie den Batteriehalter **72E**, indem Sie seine Streben wie angedeutet in die entsprechenden Bohrungen der Spritzwand einsetzen.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Batterie und deren Halter korrekt montiert haben.



Verbinden Sie das Anlasserkabel **69I** wie gezeigt an der Batterie.



Schneiden Sie ein 205 mm langes Stück vom Kabel **72F** und bringen Sie es an dem Stift der Spritzwand an (eingekreist).




Schneiden Sie nun ein 250 mm langes Stück vom Kabel **72F** und bringen Sie es an dem gezeigten Stift an.



Verbinden Sie das andere Ende dieses Kabels mit der Lichtmaschine **59B**.




Schneiden Sie ein 140 mm langes Stück vom Kabel **72F** und bringen Sie es am gezeigten Zapfen des Getriebegehäuses **56E** an.



Schneiden Sie ein 140 mm langes Stück vom Kabel **72F** und verbinden Sie es mit dem freien Pol der Batterie (eingekreist).



14 Positionieren Sie den Kabelhalter 72B wie gezeigt und ziehen Sie eine Schraube EP fest (eingekreist).



15 Ziehen Sie eine Schraube AP wie gezeigt fest, um den Kabelhalter 72B zu fixieren.

BAUFORTSCHRITT



Die Batterie ist montiert. Bewahren Sie Ihr Modell sorgfältig auf, bis Sie mit der Montage fortfahren.