




Die linke Rückleuchte

In dieser Ausgabe bauen Sie die linke Rückleuchte zusammen und fixieren sie zusammen mit dem Reflektor an Ihrem Anhänger.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


79A Rücklichtgehäuse links

79B Rücklichtglas links


79C Reflektor

BP 3 Schrauben


1




Identifizieren Sie anhand des Fotos die Verbindungselemente der beiden Teile der Rückleuchte **79A** und **79B**.



Fügen Sie das Gehäuse **79A** und das Glas **79B** der Rückleuchte zusammen.




Drücken Sie die Bauteile mit den Fingern zusammen, um sie aneinander zu fixieren.




Setzen Sie die zusammengesetzte Rückleuchte wie angedeutet auf das Heckblech.




So sieht die korrekt positionierte linke Rückleuchte aus.



Fixieren Sie die Rückleuchte mit zwei Schrauben **BP**.



Setzen Sie die drei Zapfen des Reflektors wie angedeutet in die drei Löcher im Heckblech.



Drücken Sie den Reflektor fest.

BAUFORTSCHRITT



So sieht das Heck Ihres Anhängers nach dieser Bauphase aus. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.