


DIE RÜCKENLEHNE DER RÜCKSITZBANK

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Rücksitzbank, die auch in den nächsten Ausgaben fortgeführt wird.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 51A** Rückenlehne der Rücksitzbank
- 51B** Innenrahmen der Rückenlehne
- 51C** Polsterung der Rückenlehne
- 51D** Klebeabdeckung der Rückenlehne

1




Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebeabdeckung **51D** ab. Verwenden Sie dafür eine Pinzette, wie auf dem Foto gezeigt.

2



Bringen Sie die Klebeabdeckung **51D** auf der Rückseite der Rückenlehne **51A** an. Achten Sie darauf, die Kanten und Löcher der Komponenten korrekt auszurichten.

3



Montieren Sie den Innenrahmen **51B** auf die Vorderseite der Rückenlehne **51A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.



Setzen Sie die Rückenlehne **51A** in die Polsterung **51C** ein. Um die Teile richtig auszurichten, orientieren Sie sich an den auf dem Foto mit Kreisen markierten Elementen.



So sieht die Rückenlehne der Rücksitzbank am Ende dieser Bauphase aus.