


DIE RÜCKWAND DES KÜHLSCHRANKS

In dieser Ausgabe wird die Montage des Kühlschranks fortgesetzt.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

73A Kühlschrankrückwand

73B Kühlschrankboden


73C Verkleidung Rückwand

PS11 drei Schrauben (2,3 x 4 mm)

PS14 fünf Schrauben (1,8 x 4 mm)


BAUANLEITUNG

1



Trennen Sie die Verkleidung **73C** von der Schutzfolie und bringen Sie sie außen an der Rückwand des Kühlschranks **73A** an.

2



Nehmen Sie den Schrank zur Hand, den Sie in Bauphase 72 zusammengebaut haben. Befestigen Sie die Rückwand **73A** am Rest der Baugruppe und richten Sie sie an den Seitenwänden **70A** und **71A** aus.


3



Ziehen Sie zwei Schrauben **PS11** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile zu befestigen.

4

Befestigen Sie jetzt den Boden **73B** am Kühlschrank und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

5

Ziehen Sie vier Schrauben **PS14** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile aneinander zu befestigen.