


# DIE KÜHLFÄCHER

In dieser Ausgabe wird der Kühlschrank fertiggestellt, in seinen Einbauschrank eingesetzt und auf dem Boden Ihres Modells montiert.



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**75A** Kühlschranktür-Innenwand

**75B** Kühlschrank-Rückwand

**75C** Kühlschrankgitter (x3)

**75D** Scharnierteile 1 (x2)

**75E** Scharnierteile 2 (x2)

**75F** Scharnierstifte (x2)

**PS02** fünf Schrauben (2,3 x 4 mm)

**PS03** sieben Schrauben (1,2 x 3 mm)



Nehmen Sie den Kühlschrank **74C** zur Hand, den Sie in Ausgabe 74 erhalten haben. Setzen Sie die Rückwand **75B** wie auf dem Foto gezeigt in die Aussparung ein.



Drehen Sie den Kühlschrank um und befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS02**.


# BAUANLEITUNG

3



Nehmen Sie den Einbauschrank für den Kühlschrank zur Hand, den Sie in Bauphase 73 zusammengebaut haben. Setzen Sie den Kühlschrank **74C** ein und richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus.

4




Nehmen Sie die Tür **74A** zur Hand, die Sie in Bauphase 74 zusammengebaut haben. Montieren Sie die Kühlschranktür **75A** an die Innenseite.

5




Verbinden Sie ein Scharnierteil 1 **75D** mit einem Scharnierteil 2 **75E**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus, so dass die Ösen übereinstimmen. Stecken Sie das glatte Ende des Scharnierstifts **75F** in die ausgerichteten Ösen und drücken Sie ihn vollständig hinein.


6




Verbinden Sie das zweite Scharnierteil 1 **75D** mit Scharnierteil 2 **75E** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Stecken Sie das glatte Ende des verbleibenden Scharnierstifts **75F** in die Ösen und drücken Sie ihn ganz hinein, um das zweite Scharnier fertigzustellen.

**7**

Setzen Sie die Löcher eines Scharnierteils 1 **75D** auf die entsprechende Stelle an der Innenseite von Tür **74A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

**8**

Setzen Sie ebenso das andere Scharnierteil 1 **75D** auf die entsprechende Stelle an der Innenseite von Tür **74A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

**9**

Befestigen Sie jetzt die Tür **74A** an der Schrankwand. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus, so dass die Löcher der Scharnierteile 2 **75E** mit denen in der linken Schrankwand **71A** übereinstimmen. Befestigen Sie die Teile mit vier Schrauben **PS03** aneinander.

**10**

Setzen Sie ein Gitter **75C** in der auf dem Foto gezeigten Position in den Kühlschrank ein.


# BAUANLEITUNG

11



Setzen Sie ein weiteres Gitter **75C** wie auf dem Foto gezeigt in den Kühlschrank ein.

12



Setzen Sie das dritte Gitter **75C** vor das in Schritt 11 montierte Gitter in den Kühlschrank ein.

13



Schließen Sie die Kühlschranktür und versichern Sie sich, dass Türverriegelung und Öffnungssystem korrekt funktionieren.

14




Nehmen Sie die obere Schublade **74B** zur Hand, die Sie in Bauphase 74 zusammengebaut haben. Führen Sie sie in den freien Bereich über dem Kühlschrank ein.



15

Nehmen Sie den Boden aus Bauphase 69 zur Hand. Setzen Sie den Kühlschrank auf die dafür vorgesehene Stelle und richten Sie die Teile wie auf dem Foto aus.



16

Drehen Sie den Boden um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile zu befestigen.



17

Drehen Sie den Boden erneut um. Öffnen Sie das Kochfeld und versichern Sie sich, dass es auf den beiden Kochfeld-Clips **71C** auf der linken Seite des Kühlschranks aufliegt.