
DIE VORDERE MATRATZE DES DACHES


In dieser Ausgabe wird die Plattform für die vordere Matratze des Daches montiert.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


124A Plattform
124B vordere Matratze
124C Linkes Scharnier
124D Rechtes Scharnier

PS01 drei Schrauben (1,8 x 3,5 mm)
PS21 drei Schrauben (1,2 x 4 mm)




Montieren Sie das linke Scharnier **124C** an die Unterseite der Plattform **124A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit einer Schraube **PS01**.

2




Befestigen Sie ebenso das rechte Scharnier **124D** an der Unterseite der Plattform **124A**. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS01** aneinander.

3




Nehmen Sie die Innenplattform des Daches **122A** zur Hand, an der Sie in Bauphase 123 gearbeitet haben. Entfernen Sie vorübergehend die hintere Matratze und setzen Sie die Plattform **124A** in ihre Aussparung ein, so wie auf der Abbildung. Richten Sie die Öffnung des linken Scharniers **124C** mit dem Loch in der Innenplattform **122A** aus und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS21**.

4



Achten Sie darauf, dass die Öffnung im rechten Scharnier **124D** mit dem Loch in der Innenplattform **122A** übereinstimmt und befestigen Sie die Komponenten mit einer Schraube **PS21**.

5



Legen Sie die hintere Matratze **123A** und die vordere Matratze **124B** wie abgebildet auf die jeweiligen Plattformen.