




Fensterkurbel und Details der rechten Tür


Mit den heutigen Bauteilen aus dieser Ausgabe montieren Sie den Mechanismus zum Hoch- und Runterkurbeln der vorderen rechten Seitenscheibe.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

84A	Fensterkurbel
84B	Ritzel
84C	Mittleres Zahnrad
84D	Hauptzahnrad
84E	Fensterheber
84F	Armlehne
84G	Türtasche rechts


RP	4 Schrauben
ZP	3 Schrauben
UM	2 Schrauben



Setzen Sie den halbkreisförmigen Stift der Fensterkurbel **84A** wie angedeutet in die passende Aufnahme an der Innenverkleidung der rechten Tür **83D**.




2




Drehen Sie die Tür um und setzen Sie das Ritzel **84B** auf den Stift der Fensterkurbel **84A**. Die Form der Teile gibt die korrekte Ausrichtung vor.


3



Ziehen Sie eine Schraube **UM** fest, um die Teile zu fixieren.




Bringen Sie nun das mittlere Zahnrad **84C** so an, dass seine Zähne an denen des Ritzels **84B** angepasst sind. Befestigen Sie das mittlere Zahnrad mit einer Schraube **RP**.




Richten Sie das Hauptzahnrad **84D** wie abgebildet aus und fixieren Sie es mit einer Schraube **RP**.




Setzen Sie nun die Aussparung im Fensterheber **84E** wie angedeutet auf das Hauptzahnrad.



Fixieren Sie das Hauptzahnrad **84D** mit einer Schraube **RP**.



Setzen Sie die rechte Türtasche **84G** auf die Tür **83D**, wie durch die Pfeile angedeutet.



Befestigen Sie die Türtasche mit zwei Schrauben **ZP**.