




Die rechte Kurbelscheibe und weitere Details der Tür


Mit den Komponenten dieser Ausgabe schließen Sie die Montage der rechten Tür ab.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

86A	Seitenscheibe rechts
86B	Türzuziehgriff
86C	Zuggriff

AM	5 Schrauben
RP	3 Schrauben



Bringen Sie den Zuggriff **86C** wie durch die Pfeile angedeutet an der Innenverkleidung der rechten Tür **83D** an.




2




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Zuggriff korrekt montiert haben.


3



Setzen Sie nun den Türzuziehgriff **86B** wie angedeutet an der Innenverkleidung der rechten Tür **83D** ein.




So sieht der korrekt an der Innenverkleidung angebrachte Türzuziehgriff aus.



Setzen Sie die rechte Seitenscheibe **86A** wie gezeigt ein und fixieren Sie sie mit jeweils einer Schraube am Hauptzahnrad **84D** und am Fensterheber **84E**.



6




Verbinden Sie die beiden Teile der Tür miteinander, wie angedeutet.


7



Vergewissern Sie sich, dass beide Teile der Tür korrekt zusammengefügt sind, bevor Sie fortfahren.




Ziehen Sie zwei Schrauben **AM** wie gezeigt fest.



Ziehen Sie eine Schraube **AM** an der gezeigten Stelle fest.




10



Schließen Sie die Montage beider Teile der Tür mit einer vierten Schraube **AM** ab.

BAUFORTSCHRITT



Die rechte Tür ist fertiggestellt. Drehen Sie die Fensterkurbel, um die Funktion des Scheibenfensters zu testen.