


DAS GLEISBETT (I)

Sie fügen die ersten beiden Bodenteile des Gleisbetts für das Krokodil zusammen und befestigen sie mit zwei Verbindern aneinander.



Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
36A	erstes Bodenteil	ABS
36B	zweites Bodenteil	ABS
36C	zwei Verbinder	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	8+1	2,6 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1 Zusammenbau der beiden Bodenteile




- 1 Legen Sie die beiden Bodenteile **36A** und **36B** auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie sie zusammen, wie es die Pfeile andeuten. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der beiden Teile.




- 2 Die beiden Bodenteile **36A** und **36B** sind korrekt zusammengefügt. Legen Sie die beiden Verbinder **36C** bereit.



- 3 Positionieren Sie die beiden Verbinder **36C** auf den Fügebereichen der beiden Bodenteile: Ihre je sieben Bohrungen nehmen die sieben Zapfen der Bodenteile **36A** und **36B** auf.




- 4** Fixieren Sie den ersten Verbinder **36C** an den beiden Bodenteilen **36A** und **36B**, indem Sie in seine vier äußeren Bohrungen je eine Schraube **EP** eindrehen, wie es das Foto zeigt.



- 5** Der zweite Verbinder **36C** wird ebenfalls mit vier Schrauben **EP** an den beiden Bodenteilen **36A** und **36B** befestigt.

DAS BAUERGBNIS



Der Zusammenbau des Gleisbetts hat mit der Montage der ersten beiden Bodenteile begonnen.