


DAS GLEISBETT (III)

Sie fügen zwei weitere Bodenteile mit Verbindern zusammen und befestigen diese anschließend an der Bodenteil-Struktur, die Sie mit Ausgabe 36 geschaffen haben.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
38A	drittes Bodenteil	ABS
38B	viertes Bodenteil	ABS
38C	vier Verbinder	Stahl




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	16+2	2,6 x 6 x 7 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des Gleisbetts




- 1 Legen Sie die beiden Bodenteile **38A** und **38B** auf Ihre Arbeitsplatte und fügen Sie sie zusammen. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der beiden Teile.




- 2 Positionieren Sie die beiden Verbinder **38C** auf den Fügebereichen der beiden Bodenteile: Ihre je sieben Bohrungen nehmen die sieben Zapfen der Bodenteile **38A** und **38B** auf. Legen Sie acht Schrauben **EP** bereit.



- 3 Befestigen Sie die beiden Verbinder **38C** an den beiden Bodenteilen **38A** und **38B**, indem Sie in ihre vier äußeren Bohrungen je eine Schraube **EP** eindrehen, wie es das Foto zeigt.



- 4** Fügen Sie die soeben geschaffene Bodenteil-Baugruppe und die mit der Ausgabe 36 geschaffene Bodenteil-Struktur zusammen: Die Bodenteile **36B** und **38B** stoßen aneinander. Legen Sie die beiden übrigen Verbinder **38C** und acht weitere Schrauben **EP** bereit.



- 5** Fixieren Sie jeden der beiden Verbinder **38C** mit vier Schrauben **EP** an den beiden Bodenteilen **36B** und **38B**.

DAS BAUERGBNIS



Die beiden Bodenteil-Strukturen sind zusammengefügt: Das Gleisbett vom Krokodil hat damit seine Gesamtlänge erreicht.